



| | | |
|-------------|---|---|
| PLAN | Actes de base | Actes chirurgicaux |
| | <p>Azote Biopsie Curetage</p> <p>Dermatoscopie Electrocoagulation Incision Evacuation Sclérose</p> | <p>Exérèse superficielle Shaving Naevus Tumeurs bénignes</p> <p>Exérèse sous-cutanée Sus fasciale Fasciale ou sous-fasciale Corps étrangers</p> <p>Réparation</p> <p>Ongles</p> |

X = Remboursement sous condition
U = Compatible avec le modificateur
Urgence (U= + 25,15 euros entre 20h et 08h)

DA = Dépassement autorisé hors parcours de soins (+ 17,5%)

[FSD] = Acte compatible avec le supplément "Forfait Sécurité Dermatologie" pour exérèse de naevus ou de tumeur maligne

[Cs] = Acte associable à 50% avec la consultation Cs

ADC=Acte de chirurgie autorisant la cotation à 75% en cas de deuxième acte localisé sur un autre segment corporel

AZOTE LIQUIDE / CRYOTHERAPIE / DESTRUCTION

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|--|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Azote ou destruction chimique sur le visage (1 à 10 lésions) | X | QANP007 | 28.8 | 14.4 | 33.84 | . |
| Azote ou destruction chimique sur le visage (plus de 10 lésions) | X | QANP005 | 32.33 | 16.17 | 37.99 | . |
| Azote ou destruction chimique en dehors du visage et du périnée (1 à 10 lésions) | X | QZNP004 | 21.28 | 10.64 | 25 | . |
| Azote ou destruction chimique en dehors du visage et du périnée (11 à 50 lésions) | X | QZNP012 | 25.41 | 12.71 | 29.86 | . |
| Azote ou destruction chimique en dehors du visage et du périnée (plus de 50 lésions) | X | QZNP005 | 30.36 | 15.18 | 35.67 | . |
| Azote ou destruction chimique sur le visage (plus de 10 lésions) | X | QANP005 | 32.33 | 16.17 | 37.99 | . |
| Azote par cryode de contact 1 lésion | X | QZNP022 | 31.19 | 15.6 | 36.65 | . |
| Azote par cryode de contact plus de 1 lésion | X | QZNP014 | 41.52 | 20.76 | 48.79 | . |

Azote ou Destruction de lésions du périnée par électrocoagulation, acide...

| | | | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|-------|---|
| Destruction de moins de 10 lésions du périnée | | JZNP002 | 28.3 | 14.15 | 33.25 | . |
| Destruction de lésions du périnée (entre 10 et 50) | | JZNP001 | 45.45 | 22.73 | 53.4 | . |
| Destruction de lésions du pénis (gland prépuce VV) | | JHNP001 | 34.71 | 17.36 | 40.78 | . |
| Destruction de lésions du vagin (VV) | | JLND001 | 62.7 | 31.35 | 73.67 | . |
| Destruction et/ou exérèse de lésion de l'anus (Exemple : marisques, condylomes) | | HKFA008 | 38.4 | 19.2 | 45.12 | . |
| Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | | HKND001 | 57.26 | 28.63 | 67.28 | . |

BIOPSIE (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Biopsie ordinaire sans indication de topographie particulière [Cs] | | QZHA001 | 19.99 | 9.99 | 23.49 | . |
| Biopsie ordinaire des tissus souscutanés susfasciaux [Cs] | | QZHA005 | 20.45 | 10.23 | 24.03 | . |
| Exploration de peau et tissus mous sans dissection d'un gros tronc | U | QZQA001 | 29.34 | 14.67 | 34.47 | 54.49 |

Visage

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|-------|---|
| Biopsie de paupière uni ou bilatérale | | BAHA001 | 24.89 | 12.45 | 29.25 | . |
| Biopsie du nez | | GAHA001 | 25.7 | 12.85 | 30.2 | . |
| Biopsie de lèvre | | HAHA002 | 20.97 | 10.49 | 24.64 | . |
| Biopsie de l'oreille cutanée uni ou bilatérale | | CAHA001 | 25.41 | 12.71 | 29.86 | . |
| Biopsie de l'oreille cutané-cartilagineuse uni ou bilatérale | | CAHA002 | 26.65 | 13.33 | 31.31 | . |

Aréole - Mamelon

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|-------|---|
| Biopsie de l'aréole et / ou du mamelon | | QEHA001 | 25.32 | 12.66 | 29.75 | . |
|--|--|---------|-------|-------|-------|---|

Périnée

| | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|---|
| Biopsie sur le pénis | JHHA001 | 25.82 | 12.91 | 30.34 | . |
| Biopsie de la vulve | JMHA001 | 18.48 | 9.24 | 21.71 | . |
| Biopsie de la région périanale et/ou du canal anal | HKHA001 | 26.72 | 13.36 | 31.4 | . |

CURETAGE (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Curetage 1 à 5 lésions sauf molluscum contagiosum | X | QZFA013 | 23.03 | 11.52 | 27.06 | . |
| Curetage >=6 lésions sauf molluscum contagiosum | X | QZFA022 | 28.81 | 14.41 | 33.85 | . |
| Curetage molluscum contagiosum (1à 20) | X | QZFA010 | 21.69 | 10.85 | 25.49 | . |
| Curetage molluscum contagiosum (plus de 20) | X | QZFA015 | 29.13 | 14.57 | 34.23 | . |

DERMATOSCOPIE ET ACTES DIAGNOSTIQUES NON INVASIFS

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|--|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Dermatoscopie | X | QZQP001 | 54.1 | 27.05 | 63.57 | . |
| Péniscopie. Tarif libre, non remboursé | | JHQP002 | 0 | 0 | 0 | . |
| Anuscopie. Tarif libre, non remboursé | | HKQE001 | 0 | 0 | 0 | . |
| Trichogramme. Tarif libre, non remboursé | | QAQP001 | 0 | 0 | 0 | . |

ELECTROCOAGULATION

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Electrocoagulation de 1 à 5 lésions | X | QZNP013 | 22.1 | 11.05 | 25.97 | . |
| Electrocoagulation de 6 lésions ou plus | X | QZNP025 | 27.06 | 13.53 | 31.8 | . |

EVACUATION DE COLLECTION / INCISION (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|--|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Evacuation d'une collection superficielle peau, incision | U | QZJA009 | 26.6 | 13.3 | 31.26 | 51.75 |
| Collection superficielle ponction à l'aiguille | U | QZJB002 | 23.59 | 11.8 | 27.72 | 48.74 |
| Collection profonde de la peau ou sous-cutanée (Ex : incision de kyste sébacé) | U | QZJA011 | 45.11 | 22.56 | 53 | 70.26 |
| Nettoyage de peau ou kystes (microincision). Tarif libre, non remboursé | | QZJB004 | 0 | 0 | 0 | . |

Cuir chevelu

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Collection infectieuse du cuir chevelu mise à plat. (exemples: loupe surinfectée, kyste de la nuque) | U | QAPA002 | 70.33 | 35.17 | 82.64 | 95.48 |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|

Visage

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Collection uni ou bilatérale de paupière | U | BAPA002 | 62.7 | 31.35 | 73.67 | 87.85 |
| Collection auricule : Evacuation | U | CAJA001 | 42.35 | 21.18 | 49.76 | 67.5 |
| Collection salivaire : Evacuation | U | HCJA001 | 45.84 | 22.92 | 53.86 | 70.99 |

Périnée

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Collection vulvo-périnéale : Incision | U | JMPA005 | 41.8 | 20.9 | 49.12 | 66.95 |
| Collection vulvaire : Ponction évacuatrice | U | JLJB001 | 62.7 | 31.35 | 73.67 | 87.85 |
| Collection kyste/abcès/surinfection du scrotum (bourses) | U | JHJA001 | 45.11 | 22.56 | 53 | 70.26 |
| Incision d'abcès de la région périanale | U | HKPA006 | 52.25 | 26.13 | 61.39 | 77.4 |

SCLEROSE DE VARICES

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Sclérose de varice du membre inférieur (non guidée) | X | EJNF002 | 18.93 | 9.47 | 22.24 | . |
| Sclérose de varicosités /Télangiectasies Non remb | | EPNF001 | 0 | 0 | 0 | . |

SHAVING / EXERESE TANGENTIELLE (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|--|-----|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Shaving 1à5 lésions SAUF molluscum contagiosum | U X | QZFA028 | 25 | 12.5 | 29.38 | 50.15 |

| | | | | | |
|--|---|---------|------|-------|-------|
| Shaving sur plus de 5 lésions SAUF molluscum contagiosum | X | QZFA021 | 28.3 | 14.15 | 33.25 |
|--|---|---------|------|-------|-------|

EXERESE CUTANEE AVEC OU SANS SUTURE (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|-----|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Exérèse Tumeur bénigne 1 zone < 5 cm² [FSD] | U X | QZFA036 | 28.8 | 14.4 | 33.84 | 53.95 |
| Exérèse Tumeur bénigne 2 à 5 zones <5 cm² [FSD] | U X | QZFA031 | 36.87 | 18.43 | 43.32 | 62.02 |
| Exérèse Tumeur bénigne >= 6 zones <5cm² [FSD] | U X | QZFA003 | 42.93 | 21.47 | 50.44 | 68.08 |
| Exérèse Tumeur bénigne 5à10 cm² [FSD] | U X | QZFA004 | 42.93 | 21.47 | 50.44 | 68.08 |
| Exérèse Tumeur bénigne >10 cm² [FSD] | U X | QZFA011 | 67.61 | 33.81 | 79.44 | 92.76 |

Supplément pour naevus ou tumeur maligne

| | | | | | | |
|---|-----|--|----|----|----|---|
| Forfait sécurité dermatologique pour ablation de tumeur maligne ou naevus | FSD | | 40 | 20 | 47 | . |
|---|-----|--|----|----|----|---|

Paupières - sourcils

| | | | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|-------|---|
| Exérèse non transfixiante de 1 lésion de la paupière [FSD] | | BAFA006 | 48.62 | 24.31 | 57.13 | . |
| Exérèse non transfixiante de lésions MULTIPLES unilatérales des paupières [FSD] | | BAFA005 | 81.14 | 40.57 | 95.34 | . |
| Exérèse de lésion cutanée du sourcil [FSD] | | BAFA012 | 33.44 | 16.72 | 39.29 | . |

Nez

| | | | | | | |
|---|--|---------|-------|------|--------|---|
| Exérèse non transfixiante de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire [FSD] | | GAFA007 | 40.59 | 20.3 | 47.69 | . |
| Exérèse transfixiante de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire | | GAFA005 | 125.4 | 62.7 | 147.35 | . |
| Exérèse (sub)totale de la pointe du nez ou d'une aile narinaire | | GAFA002 | 125.4 | 62.7 | 147.35 | . |

Lèvre - Bouche

| | | | | | | |
|--|---|---------|--------|-------|--------|---|
| Exérèse lésion de lèvre non transfixiante [FSD] | | HAFa008 | 47.46 | 23.73 | 55.77 | . |
| Exérèse lésion de lèvre transfixiante | | HAFa020 | 75.4 | 37.7 | 88.6 | . |
| Résection de cicatrice de lèvre | X | HAFa028 | 49.22 | 24.61 | 57.83 | . |
| Vermillonectomie AVEC reconstruction (lambeau rétrolabial) | | HAFa014 | 131.62 | 65.81 | 154.65 | . |
| Exérèse de lésion muqueuse de la bouche <2 cm | | HAFa015 | 37.01 | 18.51 | 43.49 | . |

Oreille

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Excision de chondrite (nodule douloureux de l'oreille) | U | CAFA006 | 63.11 | 31.56 | 74.15 | 88.26 |
| Exérèse lésion de l'oreille non transfixiante [FSD] | | CAFA002 | 44.7 | 22.35 | 52.52 | . |
| Exérèse lésion de l'oreille transfixiante [FSD] | | CAFA005 | 73.07 | 36.53 | 85.86 | . |

Mamelon

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-------|-------|--------|---|
| Exérèse Mamelon surnuméraire | | QEFA014 | 104.5 | 52.25 | 122.79 | . |
|------------------------------|--|---------|-------|-------|--------|---|

Périnée - Organes génitaux

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|--------|--------|
| Exérèse de peau du pénis (verge, gland, prépuce) | | JHFA015 | 36.85 | 18.43 | 43.3 | . |
| Exérèse de lésion vulvopérinéale | | JMFA002 | 38.45 | 19.23 | 45.18 | . |
| Excision petite hidrosadénite périnéofessière | U | QBFA004 | 93.22 | 46.61 | 109.53 | 118.37 |

EXERESE TUMEUR BENIGNE SOUS-CUTANEE (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|-----|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Tumeurs susfaciales | | | | | | |
| Exérèse d'une lésion souscutanée de moins de 3cm [FSD] | U X | QZFA002 | 39.45 | 19.73 | 46.35 | 64.6 |
| Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées de moins de 3cm [FSD] | U X | QZFA001 | 53.22 | 26.61 | 62.53 | 78.37 |
| Tumeur sous-cutanée susfaciale de 3 à 10cm de grand axe [FSD] | U X | QZFA007 | 58.15 | 29.08 | 68.33 | 83.3 |
| Exérèse de lésion sous-cutanée du sourcil sauf queue du sourcil | | BAFA010 | 37.76 | 18.88 | 44.37 | . |
| Tumeurs faciale ou sous faciale | | | | | | |
| Exérèse Tumeur profonde (Ex : lipome sous-aponévrotique, kyste profond) | U | PDFA001 | 97.48 | 48.74 | 114.54 | 122.63 |
| Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil | | BAFA019 | 94.05 | 47.03 | 110.51 | . |

EXERESE DE CORPS ETRANGER (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Cas général (en dehors du visage et des mains) | | | | | | |
| Superficiel | | | | | | |
| Corps étranger superficiel unique (sans topographie) | U | QZGA004 | 30.99 | 15.5 | 36.41 | 56.14 |
| Corps étrangers superficiels multiples (sans topographie) | U | QZGA007 | 52.23 | 26.12 | 61.37 | 77.38 |

Profond

| | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|-------|--------|
| Corps étranger profond unique (sans topographie) | U | QZGA003 | 52.61 | 26.31 | 61.82 | 77.76 |
| Corps étrangers profonds multiples (sans topographie) | U | QZGA006 | 75.27 | 37.64 | 88.44 | 100.42 |

Localisation au visage et aux mains**Superficiel**

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Corps étranger superficiel unique (visage ou mains) | U | QAGA003 | 40.72 | 20.36 | 47.85 | 65.87 |
| Corps étrangers superficiels multiples (visage ou mains) | U | QAGA002 | 63.75 | 31.88 | 74.91 | 88.9 |

Profond

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|--------|--------|
| Corps étranger profond unique (visage ou mains) | U | QAGA004 | 64.44 | 32.22 | 75.72 | 89.59 |
| Corps étrangers profonds multiples (visage ou mains) | U | QAGA001 | 88.43 | 44.22 | 103.91 | 113.58 |

REPARATION (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|---|---|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Lambeau céphalique "au hasard" | U | QAMA002 | 191.24 | 95.62 | 224.71 | 216.39 |
| Lambeau non céphalique "au hasard" | U | QZMA001 | 155.12 | 77.56 | 182.27 | 180.27 |
| Grefe de peau totale (si visage cou mains : R = +50%) | | QZEA031 | 155.89 | 77.94 | 183.17 | |

Paupière supérieure

| | | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| Réparation de paupière supérieure par lambeau local de paupière inférieure | U | BAMA015 | 227.88 | 113.94 | 267.76 | 253.03 |
|--|---|---------|--------|--------|--------|--------|

Paupière inférieure

| | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| Mini lambeau local ou autogreffe réparant le sourcil ou la paupière Exemples : lambeau cerf-volant, en U, en H (sourcil) | U | BAMA004 | 188 | 94 | 220.9 | 213.15 |
| Lambeau temporo-jugal (type Mustardé) | U | BAMA010 | 216.66 | 108.33 | 254.58 | 241.81 |
| Réparation de paupière inférieure : Lambeau de paupière supérieure + autogreffe | U | BAMA013 | 239.53 | 119.77 | 281.45 | 264.68 |

Lambeaux sur le nez

| | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| Lambeau local (avancement, transposition, hachette) | U | GAMA018 | 191.24 | 95.62 | 224.71 | 216.39 |
| Lambeau régional (Naso-génien, fronto-glabellaire, jugal, labial, Rieger) | U | GAMA012 | 202.45 | 101.23 | 237.88 | 227.6 |

Lèvres

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|--------|------|--------|--------|
| Lambeau local (Webster, Bailly) | U | HAMA027 | 171.79 | 85.9 | 201.85 | 196.94 |
|---------------------------------|---|---------|--------|------|--------|--------|

Oreille

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|--------|--------|
| Lambeau local auriculaire cutané ou chondro-cutané | U | CAMA022 | 250.8 | 125.4 | 294.69 | 275.95 |
| Puit(s) de bourgeonnement auriculaires chondro-cutané(s) | U | CAMA019 | 39.07 | 19.54 | 45.91 | 64.22 |

ONGLES

| | | | Montant | Acte / 2 | Acte + DA | Acte + U |
|--|--|--|---------|----------|-----------|----------|
|--|--|--|---------|----------|-----------|----------|

Biopsie unguéale (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|-------|---|
| Biopsie latéro-longitudinale de l'ongle | | QZHA004 | 51.8 | 25.9 | 60.87 | . |
| Biopsie matricielle au punch | | QZHA002 | 36.93 | 18.47 | 43.39 | |
| Biopsie de la tablette adhérente, du repli ou du lit de l'ongle. (Exemple: pour histologie ou examen mycologique) | | QZHA003 | 34.87 | 17.43 | 40.97 | |

Exérèse de l'appareil unguéal (ADC=Acte de chirurgie)

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle | U | QZFA020 | 35.92 | 17.96 | 42.21 | 61.07 |
| Exérèse partielle de l'appareil unguéal (Ex : ongle incarné, avec ou sans plastie de la pulpe) | U | QZFA039 | 29.34 | 14.67 | 34.47 | 54.49 |
| Exérèse totale de l'appareil unguéal | U | QZFA029 | 38.79 | 19.4 | 45.58 | 63.94 |

Réparation

| | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------|-------|-------|
| Couverture du lit par reposition de la tablette ou prothèse, avec ou sans suture | U | QZMP001 | 62.7 | 31.35 | 73.67 | 87.85 |
|--|---|---------|------|-------|-------|-------|